

# Dyrkningsmæssige konsekvenser af at sænke input af næringsstoffer på bedriften



Ilse A. Rasmussen

Afd. for Plantebeskyttelse

Forskningscenter Flakkebjerg

Margrethe Askegaard & Jørgen E. Olesen




Afd. for Jordbrugsproduktion & Miljø

Forskningscenter Foulum


Danmarks JordbrugsForskning

## Effekt af gødskning på udbyttet i vårbyg


- op til 20 hkg/ha
- op til 50 %



# Kvalitet af vinterhvede






# Kløvergræs på Jynde vad




## Effekt af gødskning på ukrudtets andel af biomasse i vårbyg

- ingen tydelig effekt
- små udsving




# Effekt af kløvergræs som forfrugt i forhold til gødskning på udbyttet af vinterhvede

• gennemsnit af 4 år




# Effekt af kløvergræs som grøngødning på udbyttet i 4-årigt sædskifte

- sum af 4 år
- intet udbytte af kløvergræs




# Effekt af efterafgrøde i foregående afgrøde på udbyttet i korn & bælgssæd

- størst på sandjord
- størst længst efter kløvergræs






# Vårbyg Jynde vad




## Kvælstofudvaskning på Jynde vad



# Effekt af efterafgrøder/ ukrudtsbekæmpelse


Ukrudt i havre med og uden efterafgrøder



# Kvik Jynde vad

## Kvik i vårbyg

Stubbearbejdnings i foregående afgrøde



## Tidsler Flakkebjerg 2000

